BANDA
TPE SEALING

KENAR KORUMA PROFİLLERİ – PVC – TPE (POM Destekli)

Endüstriyel sac, panel ve kenar birleşim noktalarında sızdırmazlık, estetik ve güvenli bir bitiş sağlamak üzere tasarlanan **Banda TPE Sealing Kenar Koruma Profilleri**, geleneksel metal telli sistemlerin dezavantajlarını ortadan kaldıran yenilikçi bir mühendislik çözümüdür.

Geleneksel profillerin yapısında bulunan metal tel; zamanla esneme, nem ortamında korozyon (paslanma) ve elektriksel iletkenlik (kısa devre riski) gibi kronik sorunlara yol açar. Banda TPE Sealing olarak tüm ürün serimizde kullandığımız **%100 POM hammadde bazlı taşıyıcı bant teknolojisi** sayesinde bu zayıflıkları tamamen ortadan kaldırıyoruz:

- **Sıfır Korozyon:** Paslanma riski olmaksızın dış ortamlarda ve denizcilik uygulamalarında uzun ömürlü kullanım.
- **Tam Elektriksel Yalıtım:** Elektrik iletimi sıfırdır; pano ve elektrik kabinlerinde mutlak güvenlik sağlar.
- **Üstün Form Hafızası:** Metal yorulması ve kırılması yaşanmadan formunu korur.
- **%100 Geri Dönüştürülebilir:** Çevre dostu ve sürdürülebilir malzeme yapısı.



Aşağıdaki tablolarda; pano imalatı, karoser, marine, beyaz eşya ve endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu sıkıştırma aralıklarına ve kesit ölçülerine göre kategorize edilmiş ürün çeşitlerimizi inceleyebilirsiniz. Diğer ölçü ve çözüm talepleriniz iletişime geçiniz.

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNP.01.0003/A	Siyah	1,0-2,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0008/A	Siyah	2,0-4,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0012/A	Siyah	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNP.01.0013/A	Siyah	1,0-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0014/A	Siyah	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0015/A	Siyah	2,0-5,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0020/A	Siyah	1,5-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:30 – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNP.01.0021/A	Siyah	4,0-6,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 78 Tutucu Shore A 60 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNP.01.0027/A	Siyah	1,5-3,5 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a: – b:25 – c: – d:25 mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNP.01.0034/A	Siyah	8,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
BNP.01.0035/A 		Siyah	4,0 mm	**Malzeme: PVC / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A
	BNP.01.0036/A BNP.01.0036/A	Beyaz Kahverengi		**Malzeme: PVC / Nitril** Moosgummi 0,30 Yoğunluk
	BNT.01.0001/A	Siyah	0,5-1,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A a:60 – b:60 – c:60 – d:60 mm
	BNT.01.0002/A	Siyah	0,5-2,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A a:60 – b:60 – c:60 – d:60 mm
	BNT.01.0003/A	Siyah	5,0-5,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b:60 – c:25 – d:25 mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNT.01.0004/A	Siyah	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0005/A	Siyah	4,0-4,2 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A 240 g. a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0006/A	Siyah	3,8 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 90 Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0007/A	Siyah	4,2 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A a: – b: – c: – d: mm
	BNT.01.0008/A	Siyah	1,0-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A Tutucu Shore A a: – b:25 – c: – d:25 mm
	BNT.01.0009/A	Siyah	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm

KENAR KORUMA SIZDIRMAZ PROFİLLERİ – TPE (POM Destekli)

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNT.02.0001/A	Siyah	1,5-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0002/A	Siyah	1,0-2,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0003/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0004/A	Siyah	1,0-2,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:30 – c:30 – d:30 mm
	BNT.02.0005/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0006/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 70 TPE Shore A 25 a: – b: – c: – d: mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNT.02.0007/X	Siyah	2,0-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm (AntiBakteriyal) a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0008/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0009/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0010/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0011/A	Siyah	5,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0012/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0013/A	Siyah	1,5-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNT.02.0014/A	Siyah	1,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0015/A	Siyah	1,5-4,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0016/A	Siyah	1,0-3,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A 65 TPE -Moosgummi 30 Shore a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0017/A	Siyah	1,0-3,5 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A 65 a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0018/A	Siyah	2,5-3,0 mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a:25 – b:25 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0019/A	Siyah	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0020/A	Siyah	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm

Ürün	Kod	Renk	Sıkıştırma Aralığı (mm)	Detaylar
	BNT.02.0021/A	Siyah	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b: – c: – d: mm
	BNT.02.0022/A	Siyah	mm	**Malzeme: TPE / POM** Gövde Shore A 75 (+/-5) Tutucu Shore A TPE -Moosgummi 0,65 ccm a: – b:60 – c:25 – d:25 mm
	BNT.02.0023/A	Siyah	0,5mm Flok	**Malzeme: TPE** Shore A 65 Shore D 45

	BNT.01.0010/A	Siyah		